

---

Dane aktualne na dzień: 11-09-2026 18:10

Link do produktu: <https://ogrzewanie-nadmuchowe.com.pl/nagrzewnica-olejowa-xaram-energy-tk-100000-moc-116-kw-klasa-premium-termostat-wyswietlacz-tempkodu-bledu-regulacja-pompy-p-29.html>



## Nagrzewnica olejowa XARAM Energy TK-100000 moc: 116 kW; klasa PREMIUM: termostat, wyświetlacz temp.+kodu błędu, regulacja pompy

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena brutto      | <b>6 499,00 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>5 283,74 zł</b>            |
| Cena poprzednia  | <b><del>6 700,00 zł</del></b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>               |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>              |
| Numer katalogowy | <b>TK-100000</b>              |
| Kod producenta   | <b>TK-100000</b>              |
| Kod EAN          | <b>5905669797191</b>          |

### Opis produktu

Nagrzewnica olejowa XARAM Energy TK-100000 moc: 116 kW;      klasa PREMIUM:    termostat,  
wyświetlacz temp.+kodu błędu, regulacja pompy

---



**Przewoźna nagrzewnica olejowa XARAM ENERGY seria TK-100000 moc: 116 kW**

Nagrzewnice olejowe **XARAM Energy** seria **TK** jest to **klasa PREMIUM** wśród nagrzewnic - są to obecnie urządzenia o najlepszym stosunku jakości do ceny na naszym rynku.



**Najlepsze wyposażenie, wysoka jakość montażu i najwyższa jakość podzespołów** powodują, że **XARAM Energy** seria **TK** są nagrzewnicami o bardzo małej awaryjności i prawie całkowitym spalaniu oleju opałowego (lub oleju napędowego - nagrzewnica praktycznie nie dymi) co przenosi się na oszczędność pracy oraz komfort pracujących ludzi .



**Świetne wyposażenie nagrzewnicy XARAM Energy serii TK to jest to co dodatkowo może pozazdrościć konkurencja:** dioda pracy, wskaźnik oleju w zbiorniku, zabezpieczony przed zagubieniem korek wlewu paliwa,



termostat z płynnym nastawem co 1 st.C (!), wskaźnik temperatury i wskaźnik kodu błędu w razie awarii (zastosowana jest zaawansowana elektronika diagnostyczna), regulacja pompy oraz ergonomiczny i znakomicie wyprofilowany uchwyt transportowy.



Nagrzewnice **XARAM Energy** seria **TK** bez odprowadzenia spalin można zastosować jako główne źródło ciepła lub jako dodatkowego źródła ciepła w celu szybszego dogrzania ogrzewanego pomieszczenia.



Nagrzewnice bez odprowadzenia spalin doskonale sprawdzają się do otwartych lub dobrze wentylowanych pomieszczeń, takich jak fabryki, magazyny, warsztaty, szklarnie lub tereny budowy.

Seria nagrzewnic **Xaram Energy TK** składa się z 6 urządzeń o mocach **od 15 kW do 116 kW**.

#### **PARAMETRY TECHNICZNE NAGRZEWNICY XARAM Energy TK-100000 moc: 116 kW**

---

## NAGRZEWNICE OLEJOWE BEZ ODPROWADZANIA SPALIN: XARAM ENERGY seria TK

|                                |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | TK-20000                                                                          | TK-30000                                                                          | TK-50000                                                                           | TK-70000                                                                            | TK-100000                                                                           |
| <b>Moc :</b>                   | <b>22 kW</b>                                                                      | <b>36 kW</b>                                                                      | <b>51 kW</b>                                                                       | <b>61 kW</b>                                                                        | <b>116 kW</b>                                                                       |
| <b>Maks.spalanie :</b>         | do 2,1 l/h                                                                        | do 3,6 l/h                                                                        | do 5,0 l/h                                                                         | do 6,0 l/h                                                                          | do 11,4 l/h                                                                         |
| <b>Czas pracy na max:</b>      | 9,5 h                                                                             | 11 h                                                                              | 10 h                                                                               | 8,5 h                                                                               | 7 h                                                                                 |
| <b>Termostat/Wyświetlacz :</b> | tak/tak                                                                           | tak/tak                                                                           | tak/tak                                                                            | tak/tak                                                                             | tak/tak                                                                             |
| <b>Wersja szklarniowa:</b>     | nie                                                                               | nie                                                                               | nie                                                                                | nie                                                                                 | tak                                                                                 |
| <b>Zasilanie</b>               | 230/50 [V/Hz]                                                                     | 230/50 [V/Hz]                                                                     | 230/50 [V/Hz]                                                                      | 230/50 [V/Hz]                                                                       | 230/50 [V/Hz]                                                                       |
| <b>Paliwo (olej) :</b>         | opałowy, napędowy                                                                 | opałowy, napędowy                                                                 | opałowy, napędowy                                                                  | opałowy, napędowy                                                                   | opałowy, napędowy                                                                   |
| <b>Pojemność zbiornika :</b>   | 20 L                                                                              | 40 L                                                                              | 50 L                                                                               | 50 L                                                                                | 80 L                                                                                |
| <b>Wydajność powietrza :</b>   | 399 m <sup>3</sup> /h                                                             | 480 m <sup>3</sup> /h                                                             | 508 m <sup>3</sup> /h                                                              | 607 m <sup>3</sup> /h                                                               | 1575 m <sup>3</sup> /h                                                              |
| <b>Waga (netto) :</b>          | 12,8 kg                                                                           | 24,4 kg                                                                           | 27,2 kg                                                                            | 28,2 kg                                                                             | 52,4 kg                                                                             |
| <b>Wymiary :</b>               | 770x328x406 [mm]                                                                  | 980x390x615 [mm]                                                                  | 1030x435x670 [mm]                                                                  | 1030x435x670 [mm]                                                                   | 1215x685x860 [mm]                                                                   |
| <b>Gwarancja :</b>             | 2 lata                                                                            | 2 lata                                                                            | 2 lata                                                                             | 2 lata                                                                              | 2 lata                                                                              |

Nagrzewnica olejowa **XARAM Energy TK-100000** jako jedna z niewielu posiada tzw. funkcję szklarniową tzn. możliwość podłączenia powietrza z zewnątrz bezpośrednio do silnika dmuchawy nagrzewnicy:



### BUDOWA NAGRZEWNICY XARAM Energy TK-100000 moc: 116 kW



### ZALETY NAGRZEWNICY XARAM Energy TK-100000 moc: 116 kW

- Mocna i trwała obudowa stalowa z przetłoczeniami zapobiegającemu deformacji czy wgnieceniom,
- Ergonomiczny i poręczny uchwyt transportowy,
- Automatyczny zapłon,
- Zintegrowany termostat - automatyczny i płynny nastaw temperatury w pomieszczeniu,
- Termostat przegrzania jako zabezpieczenie przed przegrzaniem,
- Wyświetlacz temperatury i wyświetlacz kodu błędów w razie awarii (zaawansowana elektronika sterownicza i diagnostyczna),
- Kontrolka pracy LED,
- Wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku,
- Zabezpieczony przed zagubieniem korek wlewu oleju,
- Wysoka kultura pracy - cichy zapłon i cicha praca,
- Bezdymna - technologia dopalania paliwa,
- Energooszczędna - wysoka sprawność, całkowite spalanie paliwa,
- ogrzewanie szklarni (poprzez dodatkowy wlot powietrza z zewnątrz szklarni bezpośrednio do palnika)
- 
- 
- Najnowocześniejsza technologia koreańska,
- **Gwarancji 2 lata** dla firm i konsumentów (warunkiem odpłatny przegląd nagrzewnicy w **APS\*** do 12 m-cy od daty zakupu)
- marka **XARAM Energy** jako klasa **PREMIUM** nagrzewnic **TIGER KING**

\* **APS** - Autoryzowany Punkt Serwisowy



## **ZASTOSOWANIE NAGRZEWNICY XARAM Energy TK-100000 moc: 116 kW**

- ogrzewanie warsztatów
- ogrzewanie i ochrona przed przemarzaniem hal
- ogrzewanie magazynów
- ogrzewanie zakładów produkcyjnych
- ogrzewanie terenów budów
- ogrzewanie myjni
- ogrzewanie różnych pomieszczeń pod warunkiem dobrej cyrkulacji powietrza
- ogrzewanie świniami
- rozmrażanie podwozi aut, pociągów, samolotów, itp. urządzeń
- rozmrażanie ciągów technologicznych mających zawory, zwrotnice, ciągną
- wspomaganie zapłonu przymrożonych aut ciężarowych
- uplastycznienie różnych materiałów



Nagrzewnice **Xaram Energy** seria **TK** posiadają **2 lata gwarancji dla konsumentów i firm** pod warunkiem wykonania przeglądu **do 12 miesięcy od daty zakupu w APS**.

#### **Czy wiesz, że:**

**EKOPIEC to główny dystrybutor marki XARAM Energy w Warszawie?**

Zapraszamy do współpracy odbiorców hurtowych i firmy instalatorskie. Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy i wsparcie techniczne.

Posiadamy wszystkie części zamienne do nagrzewnic, piecy i palników olejowych:

**XARAM Energy, TIGER KING, FIRMAN, KERONA, Stanley, Master, Remington, Araj, Riello, Elco, Giersch.**

**Masz pytania? - zadzwoń: +48.604 695 422 lub napisz e-mail: [biuro@ekopiec.com](mailto:biuro@ekopiec.com)**

Wszystkie nasze produkty na [www.ekopiec.com](http://www.ekopiec.com)

#### **MARKA XARAM Energy i XARAM Garden**

**XARAM Energy** oraz **XARAM Garden** jest to marka urządzeń **klasy PREMIUM** mająca za zadanie dostarczyć najlepsze światowe urządzenia o najlepszym stosunku jakości do ceny. Urządzenia tych marek są specjalnie zamawiane u **renomowanych światowych Producentów** z najlepszym wyposażeniem i z podzespołami najwyższej jakości. Produkty **XARAM Energy** czy **XARAM Garden** charakteryzują się świetnym designem, najwyższej klasy wyposażeniem, przystępną ceną oraz ponadprzeciętną jakością z dłuższą gwarancją przewyższającą produkty konkurencyjne.

W woluminie marki **XARAM Energy** są przewoźne nagrzewnice olejowe z otwartą i zamkniętą komorą spalania **TK** oraz **TK-ID** (na bazie nagrzewnic **Tiger King**), nagrzewnice olejowe **XDFT**, piece olejowe seria **P**, przewoźne ogrzewacze pomieszczeń hotelowe **TKH**, parasole gazowe tarasowe **INOX - Vulkan, Etna, Tekla i Helena**, elektroniczne deski myjące seria **Q**,

---

elektryczne i gazowe nagrzewnice **XE**, niepalne i antystatyczne węże elastyczne do transportu gorącego powietrza **XE** oraz piecyki gazowe na butle propan-butan **HT-H**.