

Link do produktu: <https://ogrzewanie-nadmuchowe.com.pl/przewozna-nagrzewnica-olejowa-xaram-energy-xdft-50-exclusive-moc-50kw-wyswietlacz-cyfrowy-timer-manometr-regulacja-pompy-filtr-paliwa-p-24.html>



Przewoźna nagrzewnica olejowa
XARAM Energy XDFT-50
Exclusive moc: 50kW:
wyświetlacz cyfrowy, timer,
manometr, regulacja pompy,
filtr paliwa

Cena brutto	2 699,00 zł
Cena netto	2 194,31 zł
Cena poprzednia	2 850,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XDFT-30
Kod producenta	XDFT-30 Exclusive

Opis produktu

Przewoźna nagrzewnica olejowa XARAM Energy XDFT-50 Exclusive moc: 50kW: wyświetlacz cyfrowy, timer, manometr, regulacja pompy, filtr paliwa, duże koła, uchwyt transportowy



Mobilna, przewoźna nagrzewnica olejowa **XARAM Energy XDFT-50 Exclusive** o mocy **50 kW** bez odprowadzenia spalin o **najlepszym wyposażeniu na rynku polskim.**

Nagrzewnica olejowa **XARAM Energy XDFT-50 Exclusive** posiada cyfrowy wyświetlacz temperatury, regulowany skokowo co 1°C termostat, wskaźnik paliwa, wygodny wlew paliwa z filtrem paliwa, manometr do regulacji ciśnienia na pompie, metalowy spust oleju pomocny przy czyszczeniu zbiornika, duże, mocne i gumowane koła transportowe, wygodny uchwyt transportowy.



Nagrzewnica mimo niskiej ceny przy tak bogatym wyposażeniu jest duża i z mocną obudową z przetłoczeniami. Nagrzewnice **XARAM Energy** seria **XDFT** bez odprowadzenia spalin można zastosować jako główne źródło ciepła lub jako dodatkowego źródła ciepła w celu szybszego dogrzania ogrzewanego pomieszczenia. Nagrzewnice **bez odprowadzenia spalin doskonale** sprawdzają się do otwartych lub dobrze wentylowanych pomieszczeń, takich jak fabryki, magazyny, warsztaty lub tereny budowy. Seria nagrzewnic olejowych **Xaram Energy XDFT** składa się z 6 urządzeń o mocach **od 20 kW do 120 kW**.

Exclusive OPIS NAGRZEWNICY OLEJOWEJ XARAM Energy XDFT-50 Exclusive o mocy 50kW

Nagrzewnica olejowa **XARAM Energy** model **XDFT-50 Exclusive** jest dużą nagrzewnicą z obudową wykonaną z grubej blachy stalowej z przetłoczeniami usztywniającymi całą konstrukcję - obudowa jest odporna na spadające ciężkie przedmioty. Nagrzewnica **XDFT-50 Exclusive** posiada dość wygodny uchwyt transportowy, a duże i gumowane koła powodują, że przemieszczanie nagrzewnicy nawet z pełnym zbiornikiem oleju na budowie jest dość łatwe.

Pracę nagrzewnicy inicjujemy przyciskiem **START ON/OFF** znajdującym się obok **wyświetlacza cyfrowego** znajdującego się z lewej strony nagrzewnicy.

Na czytelnym panelu pod wyświetlaczem cyfrowym mamy przyciski programujące **TIMER** - mamy możliwość ustawienia temperatury pracy w zakresie **od 5°C do 50 °C** z nastawą **co 1°C** oraz ustawienie czasu pracy nagrzewnicy **od 10 min do 10 godz.** z nastawą **co 10 min**.

Dość duży zbiornik paliwa o pojemności **48 litrów** posiada stalowy **korek spustu** paliwa, który nam się przyda przy ewentualnym myciu zbiornika. W prosty sposób możemy spuścić całe paliwo z zanieczyszczeniami a po wymyciu i wysuszeniu zbiornika po przykręceniu śruby na nowo zapelnimy zbiornik czystym i świeżym olejem opałowym lub olejem napędowym. Jest to oszczędność czasu i zaoszczędzenie około **150-300 zł** na czyszczeniu zbiornika w lokalnym serwisie nagrzewnic.

Nagrzewnica olejowa **XARAM Energy XDFT-50 Exclusive** ma zużycie paliwa **4,7 kg/h**. Minimalna długość pracy na zbiorniku (bez działania termostatu) to ok. **9 godzin**, a średni czas pracy na zbiorniku wynosi **13 godzin**.

Przepływ powietrza nagrzewnicy **XARAM Energy XDFT-50** wynosi **1100m³** co powoduje, że w szybki sposób możemy nagrzać nawet duże pomieszczenie sklepowe, halę, magazyn, itp. Dość wysoka temperatura wylotowa skutecznie rozmrozi nam podwozie pojazdu o ile jest to potrzebne.



Jeżeli jest potrzeba np. w przypadku pracy w różnych częściach kraju, gdzie występuje różnica ciśnienia (wskutek różnicy wysokości) to musimy zmienić ciśnienie powietrza do poprawnego spalania paliwa. W prosty sposób sami wyregulujemy dopływ powietrza poprzez nastaw śrubokrętem **śruby regulacyjnej** znajdującej się z tyłu nagrzewnicy obok manometru. Zamontowany fabrycznie **manometr** pozwoli nam nastawić odpowiednie ciśnienie bez potrzeby szukania lokalnego serwisu. To jest kolejna oszczędność czasu i pieniędzy. Odpowiednia regulacja nagrzewnicy **XDFT** wpływa na oszczędne spalanie oleju co daje nam oszczędność kosztów a także prawie bezwonną pracę.

Nagrzewnica olejowa **XARAM Energy** model **XDFT-50 Exclusive** ma w tylnej części na zbiorniku czytelny **wskaźnik paliwa**, który nam wskazuje jego ilość i przewidywany czas pracy dmuchawy.

Na koniec pracy wyłączamy nagrzewnicę przyciskiem **START ON/OFF** i w tym momencie następuje wygaszenie nagrzewnicy a pozostaje w pracy sam **wentylator**.

Nagrzewnice olejowe serii **XARAM Energy** serii **XDFT Exclusive** są wyposażone w **system przewietrzania komory spalania** co wydłuża nam jej żywotność z odliczaniem czasu do końca przewietrzania (**2 min**).

Po wychłodzeniu komory spalania po ok. 2 minutach wyłącza się wentylator i następuje koniec pracy nagrzewnicy.



Exclusive

CHARAKTERYSTYKA I WYPOSAŻENIE NAGRZEWNICY OLEJOWEJ XARAM Energy XDFT-50

Exclusive

- automatyczny zapłon (nagrzewnica jest łatwa w użyciu)
- elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem temperatury i czasu - **TIIMER**
stopniowo regulowany termostat **co 1°C** wpływający na oszczędność paliwa (nagrzewnica wyłączy się po osiągnięciu zadanej temperatury pracy, oraz samoczynnie się włączy po jej obniżeniu),



- zabezpieczenie przed przegrzaniem komory spalania
- automatyczne przewietrzanie komory spalania na koniec pracy

-
- ochrona przed przeciążeniem
 - manometr



- śruba regulacyjna przepływu powietrza do ustawienia odpowiedniego ciśnienia
- czujnik temperatury zewnętrznej umieszczony z tyłu nagrzewnicy
- czytelny wskaźnik paliwa



- stalowy korek spustowy paliwa umiejscowiony na spodzie zbiornika paliwa
- korek wlewu paliwa z filtrem paliwa umiejscowiony z tyłu nagrzewnicy,
- wygodny uchwyt transportowy
- duże, pompowane koła ułatwiające transport nagrzewnicy w trudnych warunkach budowy



- gruba, stalowa, sztywna obudowa z przetłoczeniami odporna na uszkodzenia mechaniczne na budowie



Nagrzewnica olejowa **XARAM Energy XDFT-50 Exclusive** ma zużycie paliwa **4,7 kg/h**. Minimalna długość pracy na zbiorniku (bez działania termostatu) to ok. **9 godzin**, a średni czas pracy na zbiorniku wynosi **13 godzin**.

Exclusive

PARAMETRY I DANE TECHNICZNE NAGRZEWNICY OLEJOWEJ XARAM Energy XDFT-50 Exclusive oraz całej serii XDFT

Typoszereg nagrzewnic olejowych XARAM Energy seria XDFT Exclusive to nagrzewnice o mocach: 20kW, 30kW, 50kW, 60kW, 100kW oraz 120kW

						
Moc (kW) :	20	30	50	60	100	120
Moc (Btu/h) :	69.000	105.000	170.600	239.000	341.200	409440
Termostat/Wyświetlacz/Timer	tak/tak/tak	tak/tak/tak	tak/tak/tak	tak/tak/tak	tak/tak/tak	tak/tak/tak
Zasilanie (V/Hz) :	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Wydajność powietrza :	595 m3/h	735 m3/h	1100 m3/h	1300 m3/h	1300 m3/h	1400 m3/h
Paliwo (olej) :	opałowy, napędowy					
Zużycie paliwa :	1,7 kg/h	2,5 kg/h	4,7 kg/h	4,9 kg/h	7,9 kg/h	9,2 kg/h
Pojemność zbiornika :	19 L	38 L	48 L	48 L	68 L	68 L
Natężenie dźwięku :	-	-	-	-		
Ciśnienie pompy :	35 kPa	35 kPa	40 kPa	50 kPa	41 L	48 L
Maks. Temperatura :	320°C	300°C	350°C	500°C	bd	bd
Wymiary :	910x455x555 mm	980x465x565 mm	1130x565x565 mm	1149x610x597 mm	1220x485x740 mm	1220x485x740 mm
Waga (netto) :	22/24 kg	22/24 kg	30/32kg	31,5/34kg	45/49 kg	51,5/54
Gwarancja* :	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata
WYPOSAŻENIE: Zaawansowana elektronika diagnostyczna z timerem i z kodem błędu w razie awarii, wyświetlacz, manometr, regulacja pompy, duże koła, filtr wlewu paliwa i filtr paliwa, spust oleju ze zbiornika, sztywna obudowa z przetłoczeniami, nowoczesny design, klasa PREMIUM						

Exclusive

ZASTOSOWANIE NAGRZEWNICY OLEJOWEJ XARAM Energy XDFT-50 Exclusive

- ogrzewanie warsztatów
- ogrzewanie i ochrona przed przemarzaniem hal
- ogrzewanie magazynów
- ogrzewanie zakładów produkcyjnych
- ogrzewanie terenów budów
- ogrzewanie myjni
- ogrzewanie różnych dużych pomieszczeń pod warunkiem dobrej cyrkulacji powietrza
- ogrzewanie świniami
- rozmrażanie podwozi aut, pociągów, samolotów, itp. urządzeń
- rozmrażanie ciągów technologicznych mających zawory, zwrotnice, ciąga
- wspomaganie zapłonu przymrożonych aut ciężarowych
- uplastycznienie różnych materiałów



Czy wiesz, że:

Posiadamy wszystkie części zamienne do nagrzewnic, piecy i palników olejowych:

XARAM Energy, TIGER KING, FIRMAN, KERONA, Stanley, Master, Remington, Araj, Riello, Elco, Giersch.

Masz pytania? - zadzwoń: **+48.533-336-136** lub napisz e-mail: **biuro@marax.pl**

Wszystkie nasze produkty na www.xaram.pl

Potrzebujesz inną, o większej lub mniejszej mocy nagrzewnicę olejową - popatrz tutaj:

https://ogrzewanie-nadmuchowe.com.pl/nagrzewnice-olejowe-z-otwarta-komora-spalania-c-1_10_5.html

Na naszym magazynie mamy nagrzewnice powietrza olejowe i elektryczne marek:

XARAM Energy, TIGER KING, FIRMAN, KERONA. EKOPIEC, ARAJ (TERMO, TermEfekt, PGA)

MARKA XARAM Energy i XARAM Garden

XARAM Energy oraz **XARAM Garden** jest to marka urządzeń **klasy PREMIUM** mająca za zadanie dostarczyć najlepsze światowe urządzenia o najlepszym stosunku jakości do ceny. Urządzenia tych marek są specjalnie zamawiane u **renomowanych światowych Producentów** z najlepszym wyposażeniem i z podzespołami najwyższej jakości. Produkty **XARAM Energy** czy **XARAM Garden** charakteryzują się świetnym designem, najwyższej klasy wyposażeniem, przystępną ceną oraz ponadprzeciętną jakością z dłuższą gwarancją przewyższającą produkty konkurencyjne.

W woluminie marki **XARAM Energy** są przewoźne nagrzewnice olejowe z otwartą i zamkniętą komorą spalania **TK** oraz **TK-ID**

(na bazie nagrzewnic **Tiger King**), **XE-ZH**, nagrzewnice olejowe **XDFT Exclusive**, piece olejowe seria **P** i **XE**, przewoźne ogrzewacze pomieszczeń-hotelowe **TKH**, parasole gazowe tarasowe **INOX - Tower, Vulkan, Etna, Tekla** i **Helena**, nagrzewnice elektryczne, elektroniczne deski myjące z bidetem seria **Q**, elektryczne i gazowe nagrzewnice **XE**, niepalne i antystatyczne węże elastyczne do transportu gorącego powietrza **XE** oraz piecyki gazowe na butle propan-butan **HT-H, YF**, maty grzewcze podłogowe, termostaty, kolektory słoneczne, fotowoltaika balkonowa, itp.